Société de l'assurance automobile du Québec

BILAN ROUTIER 2008

Commission des transports l'environnement

Déposé le : ///02 N° CTE - 3/ Secrétaire : //amj

Québec 🖁

## Conducteurs décédés au Québec selon le taux d'alcoolémie

(résultats du jumelage des rapports d'accidents et des dossiers du Bureau du coroner)

Taux d'alcoolémie	2003		2004		2005		2006		2007	
(mg/100 ml de sang)	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%
0	165	54,1 %	, 167	58,2 %	233	63,1 %	194	59,3 %	153	65,9 %
1 à 50	18	5,9 %	18	6,3 %	25	6,8 %	24	7,3 %	- 9	3,9 %
51 à 80	7	2,3 %	11	3,8 %	3	0,8 %	14	4,3 %	5	2,2 %
81 à 150	33	10,8 %	30	10,5 %	- 29	7,9 %	23	7.0 %	24	10,3 %
151 ou plus	82	26,9 %	61	21,3 %	79	21,4 %	72	22.0 %	41	17.7 %
Total	305	100.0 %	287	100,0 %	369		327	***************************************	202	H454

Selon les résultats d'un jumelage entre les données du Bureau du coroner et les fichiers d'accidents compilés par la Société de l'assurance automobile du Québec, 28,0 % des conducteurs décédés sur les routes du Québec en 2007 présentaient une alcoolémie supérieure à 80 mg par 100 ml de sang. L'année 2003 avait connu une hausse importante avec 37,7 % des décès, mais les taux de 2004 à 2006 sont revenus au niveau de la moyenne observée entre 2000 et 2002, soit près de 30 %. Le taux avait été de 35 % en moyenne de 1992 à 1998. Quant à l'année 1999, ce pourcentage était exceptionnellement bas.



## Taux d'alcoolémie chez les conducteurs jumelés et testés

(SAAQ et Bureau du coroner), 2003 et 2007

